Carro Tolva de 5200 con cubierta





Servicio de Granos

Este carro tolva con cubierta, todo de acero y larguero central tiene una capacidad de 5200 metros cúbicos

Gunderson diseña y construye este coche para los servicios de grano en alto kilometraje con cuatro escotilla hermética con un cubre sello de 43 '8 "x 24" de apertura comedero. La descarga es a través de las aberturas de la tolva triples. El diseño rinde 92,9 pies cúbicos por pie lineal, es uno de los más eficientes vagones de volumen de tolva cubierta en la industria de hoy en día.

Todos los tipos de puertas están disponibles para satisfacer las especificaciones del cliente.

Dimensiones (aproximadas)			
Longitud, acopladores	56' 0"	Ancho, extremo	10' 8"
Longitud entre trucks centrales	43' 5 1/2"	Tamaño de compuerta de descarga	30" x 30"
Altura, extrema	15' 6"	Apertura de la escotilla	43' 8" x 24"
Longitud, en el interior	50' 10 1/8"	Compensación	AAR Plate C
		Negociabilidad de Radio de Curva	
Peso/Capacidad (estimada)		Negociabilidad de Radio	de Curva
Peso/Capacidad (estimada) Peso ligero	61,000 lbs	Negociabilidad de Radio Desacoplado	de Curva 150'
•	61,000 lbs 286,000 lbs.		
Peso ligero	·	Desacoplado	150'
Peso ligero Carga ferroviaria bruto	286,000 lbs.	Desacoplado Acoplado como coche	150' 199'

Estas dimensiones generales son representativos y están sujetas a cambios sin previo aviso como es requerido por las especificaciones del cliente o mejoras en el diseño de GUNDERSON-GIMSA





